

CENNTRO

LOGISTAR 200 VAN



+421 850 123 495



www.cenntro-europe.com



cenntro@szilcar.sk



Alejová 2, 040 01 Košice



Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava

www.cenntro-europe.com

LOGISTAR 200V Technické údaje vozidla

● Základné parametre

VÝBAVA VOZIDLA

Bezpečnostné pásy	●
Chladienie motora	vodou chladený motor
Elektronický vykurovací systém	●
LCD display	●
Zadná parkovacia kamera	●
Parkovací senzor vzadu	●
Manuálna klimatizácia	●
Elektronický posilovač riadenia	●
ABS	●
EBD	●
USB vstup	●
Zásuvka 12V	●
Pneumatiky	185/65 R15LT

TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA

Min.pohotovostná hmotnosť (bez vodiča)	1485 kg
Max.pripustná hmotnosť vozidla	2550 kg
Max. užitočná nosnosť	1065 kg
Objem batožinového priestoru	4.7 m ³
Minimálny priemer otáčania	13.5 m
Počet sedadiel	2 ks

TECHNICKÉ ÚDAJE BATÉRIE

Typ batérie	LFP
Kapacita batérie	41.86 kWh
Systémové napätie	334.88 V
Čas nabíjania	Rýchle nabíjanie 20% - 100% čas nabíjania: 45 min Pomalé nabíjanie 0% - 100% čas nabíjania: 11-12 hodín (AC 220V)

PARAMETRE MOTORA

Typ motora	AC
Maximálna rýchlosť	90 km/h
Dojazd*	264 km
Najvyšší výkon	60 kW
Najvyšší krútiaci moment	220 N·m

ROZMERY

Dĺžka	4421 mm
Šírka	1620 mm
Výška	1991 mm
Rázvor	3050 mm
Rozmery nákladového priestoru (DxŠxV)	2420x1440x1280 mm

PARAMETRE PODVOZKU

Náhon	Zadný náhon
Predná náprava	Nezávislé zavesenie MacPherson
Zadná náprava	Odpruženie listovými pružinami
Predné / zadné brzdy	Kotúčové / Bubnové
Karoséria	Jednotná, symetrická konštrukcia
Ručná brzda	ESC/ elektronická

FARBY

Dostupná farba*	Biela/Strieborná
-----------------	------------------

* Pre najnovšie informácie sa informujte u svojho dileru

* Dojazd môže byť rôzny, je závislý od mnohých podmienok napr. štýlu jazdy

LOGISTAR 200 VAN



JEDNODUCHŠIE NAKLADANIE A PREPRAVA

Cenntro Logistar 200V má mimoriadne priestorňý nákladný priestor, vybavený posuvnými dverami na oboch stranách. Vnútrná plocha nákladového priestoru je vybavená odolným a protišmykovým hliníkovým povrchom, aby odolala namáhaniu spôsobenému záťažou aj pri každodennom používaní. Vďaka zosilnenému podvozku má nosnosť 1100 kg.



PRAKTICKÝ A FUNKČNÝ PRIESTOR PRE CESTUJÚCICH

Priestor pre cestujúcich v dodávke je navrhnutý pre pohodlie a praktickosť. Vynýšené sedadlá zaisťujú vodičovi dokonalý výhľad na cestu, zadná parkovacia kamera a zadné parkovacie senzory pomáhajú pri parkovaní a cúvaní, čím podporujú bezpečnú jazdu. Zážitok z jazdy ešte umocňuje multifunkčný digitálny dotykový displej, ktorý umožňuje jednoduché pripojenie

KOMPAKTNÝ VZHĽAD

Dodávka Cenntro Logistar 200V je dokonalým spoločníkom pre efektívne a jednoduché prepravné úlohy. Sme presvedčení, že hlavnou úlohou úžitkového vozidla, je podporovať ekonomický rozvoj podniku. Vozidlo bolo špeciálne navrhnuté pre mestskú dopravu, takže obmedzujúce podmienky premávky v centre mesta nemôžu obmedziť jeho výkon.



BLESKOVÉ NABÍJANIE A NERUŠENÁ PRÁCA

Cenntrom Logistar 200V disponuje mimoriadne jednoduchým nabíjaním. Režim bleskového nabíjania umožňuje nabitie z 20 % na 80 % za maximálne 40 minút. Takto sa dá efektívne využiť čas a pokračovať v práci bez výraznejšieho prerušenia.



Bratislava

Nová Rožňavská 134/A 831 04 Bratislava

+421 850 123 495

Košice

Alejevová 2 040 01 Košice

centro@szilcar.sk

centro-europe.com

CENNTRO

Bratislava

Nová Rožňavská 134/A 831 04 Bratislava

+421 850 123 495

Košice

Alejevová 2 040 01 Košice

centro@szilcar.sk

centro-europe.com

CENNTRO

CENNTRO

LOGISTAR 200 PICKUP



+421 850 123 495



www.cenntro-europe.com



cenntro@szilcar.sk



Alejová 2, 040 01 Košice



Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava

www.cenntro-europe.com

LOGISTAR 200 PICKUP Technické údaje vozidla

● Základné parametre

VÝBAVA VOZIDLA

Bezpečnostné pásy	●
Chladienie motora	vodou chladený motor
Elektronický vykurovací systém	●
LCD display	●
Zadná parkovacia kamera	●
Parkovací senzor vzadu	●
Manuálna klimatizácia	●
Elektronický posilovač riadenia	●
ABS	●
EBD	●
USB vstup	●
Zásuvka 12V	●
Pneumatiky	185/65 R15LT

TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA

Min.pohotovostná hmotnosť (bez vodiča)	1370 kg
Max.pripustná hmotnosť vozidla	2600 kg
Max. užitočná nosnosť	1100 kg
Minimálny priemer otáčania	13.5 m
Počet sedadiel	2 ks

TECHNICKÉ ÚDAJE BATÉRIE

Typ batérie	LFP
Kapacita batérie	41.86 kWh
Systémové napätie	334.88 V
Čas nabíjania	Rýchle nabíjanie 20% - 100% čas nabíjania: 45 min Pomalé nabíjanie 0% - 100% čas nabíjania: 11-12 hodín (AC 220V)

PARAMETRE MOTORA

Typ motora	AC
Maximálna rýchlosť	90 km/h
Dojazd*	264 km
Najvyšší výkon	60 kW
Najvyšší krútiaci moment	220 N·m

ROZMERY

Dĺžka	4770 mm
Šírka	1640 mm
Výška	1991 mm
Rázvor	3050 mm
Rozmery nákladového priestoru (DxŠxV)	2800x1550x370 mm

PARAMETRE PODVOZKU

Náhon	Zadný náhon
Predná náprava	Nezávislé zavesenie MacPherson
Zadná náprava	Listové pružiny
Predné / zadné brzdy	kotúčové / bubnové
Karoséria	Jednotná, symetrická konštrukcia
Ručná brzda	ESC/ elektronická

FARBY

Dostupná farba*	Biela/Strieborná
-----------------	------------------

* Pre najnovšie informácie sa informujte u svojho dillera

* Dojazd môže byť rôzny, je závislý od mnohých podmienok napr. štýlu jazdy

LOGISTAR 200 PICKUP



JEDNODUCHŠIE NAKLADANIE A PREPRAVA

Bočnice mimoriadne priestraného nákladného priestoru sa dajú sklopiť do všetkých smerov, čím sa podporuje flexibilná manipulácia s nákladom a jednoduché nakladanie a vykladanie. Jeho všestrannosť ešte umocňuje skutočnosť, že nákladný priestor môže byť podľa potreby vybavený vyvýšeným roštom alebo dokonca hydraulicky sklopnou plošinou, čo mu umožňuje ešte flexibilnejšie sa prispôbiť rôznym prepravným potrebám.



PRAKTICKÝ A FUNKČNÝ PRIESTOR PRE CESTUJÚCICH

Priestor pre cestujúcich v dodávke je navrhnutý pre pohodlie a praktickosť. Komfortné a vyvýšené sedadlá zaisťujú vodičovi dokonalý výhľad na cestu, zadná parkovacia kamera a zadné parkovacie senzory pomáhajú pri parkovaní a cúvaní, čím podporujú bezpečnú jazdu. Zázitok z jazdy ešte umocňuje multifunkčný digitálny dotykový displej, ktorý umožňuje jednoduché pripojenie smartfónov.

PRÍTAŽLIVÝ VONKAJŠÍ VZHLAD

Dodávka Cenntro Logistar 200 Pickup je dokonalým spoločníkom pre efektívne a jednoduché prepravné úlohy. Sme presvedčení, že hlavnou úlohou úžitkového vozidla je podporovať ekonomický rozvoj podniku. Vozidlo bolo špeciálne navrhnuté pre mestskú dopravu, takže obmedzujúce podmienky premávky v centre mesta nemôžu obmedziť jeho výkon.



BLESKOVÉ NABÍJANIE A NERUŠENÁ PRÁCA

Cenntro Logistar 200P disponuje mimoriadne jednoduchým nabíjaním. Režim bleskového nabíjania umožňuje nabitie z 20% na 80% za maximálne 40 minút. Takto sa dá efektívne využiť čas a pokračovať v práci bez výraznejšieho prerušenia.



Bratislava

Nová Rožňavská 134/A 831 04 Bratislava

+421 850 123 495

Košice

Alejevá 2 040 01 Košice

cenntro@szilcar.sk

cenntro-europe.com

CENNTRO

Bratislava

Nová Rožňavská 134/A 831 04 Bratislava

+421 850 123 495

Košice

Alejevá 2 040 01 Košice

cenntro@szilcar.sk

cenntro-europe.com

CENNTRO

CENNTRO

LOGISTAR 200 CARGOBOX



+421 850 123 495



www.cenntro-europe.com



cenntro@szilcar.sk



Alejová 2, 040 01 Košice



Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava

www.cenntro-europe.com

LOGISTAR 200 CARGOBOX Technické údaje vozidla

● Základné parametre

VÝBAVA VOZIDLA

Bezpečnostné pásy	●
Chladienie motora	vodou chladený motor
Elektronický vykurovací systém	●
LCD display	●
Zadná parkovacia kamera	●
Parkovací senzor vzadu	●
Manuálna klimatizácia	●
Elektronický posilovač riadenia	
ABS	●
EBD	●
USB vstup	●
Zásuvka 12V	●
Pneumatiky	185/65 R15LT

TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA

Min.pohotovostná hmotnosť (bez vodiča)	1555 kg
Max.pripustná hmotnosť vozidla	2600 kg
Max. užitočná nosnosť	1045 kg
Objem batožinového priestoru	6.8 m³
Minimálny priemer otáčania	13.5 m
Počet sedadiel	2 ks

TECHNICKÉ ÚDAJE BATÉRIE

Typ batérie	LFP
Kapacita batérie	41.86 kWh
Systémové napätie	DC 334.88 V
Čas nabíjania	Rýchle nabíjanie 20% - 100% čas nabíjania: 45 min Pomalé nabíjanie 0% - 100% čas nabíjania: 11-12 hodín (AC 220V)

PARAMETRE MOTORA

Typ motora	AC
Maximálna rýchlosť	90 km/h
Dojazd*	264 km
Najvyšší výkon	60 kW
Najvyšší krútiaci moment	220 N·m

ROZMERY

Dĺžka	4770 mm
Šírka	1640 mm
Výška	1991 mm
Rázvor	3050 mm
Rozmery nákladového priestoru (DxŠxV)	2660x1600x1590 mm

PARAMETRE PODVOZKU

Náhon	Zadný náhon
Predná náprava	Nezávislé zavesenie MacPherson
Zadná náprava	Odpruženie listovými pružinami
Predné / zadné brzdy	Kotúčové / Bubnové
Karoséria	Jednotná, symetrická konštrukcia
Ručná brzda	ESC/ elektronická

FARBY

Dostupná farba*	Biela/Strieborná
-----------------	------------------

* Pre najnovšie informácie sa informujte u svojho dileru

* Dojazd môže byť rôzny, je závislý od mnohých podmienok napr. štýlu jazdy

LOGISTAR 200 CARGOBOX



JEDNODUCHŠIE NAKLADANIE A PREPRAVA

Cenntro Logistar 200C má mimoriadne priestraný nákladný priestor, ktorý sme vybavili dvojkridlovými dverami otvárajúcimi sa 270°. Tento dizajn umožňuje ľahký prístup aj pomocou vysokozdvížneho vozíka. Okrem toho sú k dispozícii priestrané bočné dvere, ktoré sú užitočným pomocníkom pri každodenných prepravných úkonoch.



PRAKTICKÝ A FUNKČNÝ PRIESTOR PRE CESTUJÚCICH

Priestor pre cestujúcich v Cenntro Logistar 200C je navrhnutý pre pohodlie a praktickosť. Komfortné a vyvýšené sedadlá zaisťujú vodičovi dokonalý výhľad na cestu, zadná parkovacia kamera a zadné parkovacie senzory pomáhajú pri parkovaní a cúvaní, čím podporujú bezpečnú jazdu. Zážitok z jazdy ešte umocňuje multifunkčný digitálny dotykový displej, ktorý umožňuje jednoduché pripojenie smartfónov.


PRÍŤAŽLIVÝ VONKAJŠÍ VZHLAD

Cenntro Logistar 200 Cargobox je dokonalým spoločníkom pre efektívne a jednoduché prepravné úlohy. Sme presvedčení, že hlavnou úlohou úžitkového vozidla je podporovať ekonomický rozvoj podniku. Vozidlo bolo špeciálne navrhnuté pre mestskú dopravu, takže obmedzujúce podmienky premávky v centre mesta nemôžu obmedziť jeho výkon.



BLESKOVÉ NABÍJANIE A NERUŠENÁ PRÁCA

Cenntrom Logistar 200C disponuje mimoriadne jednoduchým nabíjaním. Režim bleskového nabíjania umožňuje nabitie z 20% na 80% za maximálne 40 minút. Takto sa dá efektívne využiť čas a pokračovať v práci bez výraznejšieho prerušenia.



Bratislava

Nová Rožňavská 134/A 831 04 Bratislava

+421 850 123 495

Košice

Alejevová 2 040 01 Košice

cenntro@szilcar.sk

cenntro-europe.com

CENNTRO

Bratislava

Nová Rožňavská 134/A 831 04 Bratislava

+421 850 123 495

Košice

Alejevová 2 040 01 Košice

cenntro@szilcar.sk

cenntro-europe.com

CENNTRO