

# CENNTRO

## LOGISTAR 260



ÁRUSZÁLLÍTÁS, ELEKTROMOSAN, GAZDASÁGOSAN.

**CENNTRO**


# FIGYELEMFELKELTŐ KÜLSŐJEGYEK

A Cenntro-Logistar 260 formatervét letisztult és modern karaktere teszi időszerűvé.

Egy haszonjármű fő feladata, hogy vállalkozását építse gazdaságilag, viszont ne felejtse el, hogy járműve a cég imázsát képviseli és fejleszti is egyben.

Mindemellett, hogy a Logistar 260 teljesen elektromos, ezáltal már egy jobb benyomást kelt ügyfeleiben, a Cenntro különlegessége, hogy hazánkban egyelőre ismeretlen márkaként szerepel, amely eredményeként nagyobb figyelmet és maradandóbb élményt ér el a partnerek részéről.





## KÖNNYEBB RAKODÁS

A Logistar 260-as széria kifejezetten a praktikumra épült, hogy a szállítás során a ki- és berakodás a lehető legegyszerűbb és leggyorsabb munkafolyamat szerint legyen elvégezhető. A kiemelkedően nagy 7,5 m<sup>3</sup> raktere nyitható hátul kétszárnyú ajtóval és emellett egy tágas oldalsó felfele nyíló ajtóval. Hasznos terhelése eléri az 1335 kg-os súlyt, amellyel már gond nélkül teljesíteni tudja a nehéz szállítási fuvarokat is.



## KOMFORTOS VEZETÉS

---

A biztonságos és könnyű vezetés érdekében a Cenntro-Logistar 260 a kornak megfelelő modern felszereléssel lett ellátva.

### KAPCSOLAT

Hogy menet közben is könnyedén intézhesse céges ügyeit, a Cenntro-Logistar 260 szériában a telefonját már az út kezdete előtt szinkronizálhatja a belső rendszerrel. Telefonhívásokat fogadhat és fejezhet be zavartalanul a kormányon elhelyezett kapcsolókkal.

### TOLATÓKAMERA

A hátramenet megkönnyítését a tolatókamera segíti, hogy precíz manővereket hajthasson végre a szűk, keskeny helyeken.


A beépített kamera automatikusan bekapcsol a tolatás állapotában, a képet pedig az érintőképernyőn jeleníti meg.

### KÉNYELEM

A tágas utastér minden eleme az utazás kényelmét szolgálja. A magasított komfortos ülés, hogy a vezető a lehető legjobb kilátásban részesüljön. Légkondicionáló és PTC fűtési rendszer, hogy a kiszámíthatatlan időjárás se okozzon gondot.

### EGYSZERŰ JELZÉSEK

Letisztult átlátható kijelzőkön, egyértelmű ikonok és piktogramok jelzik a járművel kapcsolatos információkat.





## 100% ELEKTROMOS

A járművet állandó mágneses szinkron motor működteti, amelyhez párosul az LFP kimagasló 43.5 kWh kapacitással bíró akkumulátora.

Rendelkezik 220V hálózatról történő AC lassútöltéssel: 0-100%-ra 8 óra alatt.

Emellett DC villámtöltéssel: 30-80%-ra 30 perc alatt.

Töltése az EU szabványa szerint Type2 (AC) és CCS2 (DC) csatlakozóval történik.

## 270 KM HATÓTÁV

---

A \*270 km hatótávolság egyszeri töltéssel a városi szállítók számára a tökéletes választás, azonban a napi hatótávot könnyedén tudja növelni a 30 perces villámtöltéssel. Jól betervezett töltésekkel a furgon hatótávja a napi szállítás során elérheti ennek akár a többszörösét, amellyel már megállja a helyét a hosszú útvonalakon is.

\*A hatótávolság különböző tényezőktől változhat, mint például: a vezetési stílus, az időjárás, az út állapota stb.



# SZÁLLÍTÁS VÁROSBAN

---

Támaszkodjon a regeneratív fék előnyeire minden nap.

Az elektromos jármű rekuperáció segítségével, azaz villanymotorral fékez.

Ennek köszönhetően fékezéskor újra tölti az akkumulátort.

A városi szállítások során számtalan alkalommal kell igénybe venni a jármű fékeit, ami a Cenntro elektromos járműnél csak a hatótávot növeli és a fékek kopásáról aligha lehet beszélni.









## KÖLTSÉGHATÉKONY BEFEKTETÉS

A kevesebb mozgóalkatrésszel rendelkező Cenntro Logistar 260-nak hála jóval alacsonyabb üzemeltetési költséggel kell számolnia amellet, hogy megszabadul a növekvő üzemanyagárak és a gépjárműadók terhéől.



# TARTOZÉKOK

---



Cenntro töltőkábel Type2-es csatlakozóval

# MÉRETEK

---



# MŰSZAKI ADATOK

## KONFIGURÁCIÓ

Gumiabroncs	195/75R16LT
Raktér világítás	●
Bluetooth kihangosító	●
Hangszóró	●
USB interfész	3 db
Tolatóradar	●
Tolatókamera	●
Légkondicionáló	●
PTC fűtési rendszer	●
Pótkerék	●
Többfunkciós digitális képernyő	●
Elektromos szervókormány	●
Kartámasz	●
Lassú töltőkábel	●

# MŰSZAKI ADATOK

## AKKUMULÁTORRENDSZER

Akkumulátor típusa	LFP
Akkumulátor-kapacitás	43.5 kWh
Rendszerfeszültség	DC 345.6 V
Töltési teljesítmény	6.6 kW
Töltőfeszültség	Lassú töltés: AC 90-264 V
Töltési idő	Villám töltés 30% - 80% SOC: 30-35 perc Lassú töltés 0% - 100% SOC: 8 óra (AC 220V)

## MOTOR TELJESÍTMÉNY

Motor típusa	AC
Max. Sebesség	90 km/h
Hatótávolság*	270 km
Csúcsteljesítmény	75 kW
Csúcsnyomaték	265 N·m

## MÉRETEK

Hossz	5457 mm
Szélesség	1850 mm
Magasság	2046 mm
Tengelytávolság	3380 mm
Raktér Méretek (HxSzxM)	2890x1730x1380 mm

## ALVÁZ PARAMÉTER

Hajtás mód	Hátsókerék-hajtás
Első felfüggesztés	MacPherson független felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés	Laprugó függő felfüggesztés
Első/hátsó fék	Tárcsa/dob

## A JÁRMŰ TÖMEGE ÉS KAPACITÁSA

Saját tömeg	1725 kg
Bruttó súly	3060 kg
Hasznos teher	1335 kg
Raktér térfogat	7.5 m <sup>3</sup>
Minimális fordulási sugár	13.9 m
Ülések száma	2


## SZÍNEK

Elérhető színek	Fehér
-----------------	-------

\*A legfrissebb információkért keresse márkakereskedésünket.

\*A hatótávolság különböző tényezőktől változhat, mint például: a vezetési stílus, az időjárás, az út állapota stb.

# **CENNTRO**



[www.cenntro-europe.com](http://www.cenntro-europe.com)